



太陽光発電用パワーコンディショナ

型名:

PPS-503FA1/PPS-633FA1/PPS-633FA1H

梱包仕様書

TF44736-873

2019 / 08 / 07

サンケン電気株式会社

特記事項	担当部門	承認	照査	作成
	パワーシステム本部 市場開拓統括部 ソリューション開拓課			

■仕様改定一覧

下表に仕様改定一覧を示す。

表：仕様改定一覧

Revision	Contents	Date
TF44736-873	初版	2019 / 08 / 07

1.1 PPS-503FA1/PPS-633FA1 の梱包仕様

型式：PPS-503FA1/PPS-633FA1

製品寸法：W1075×H555×D300(mm)

製品質量：71kg(背面パネル含む)

梱包仕様	個装梱包	質量	約110kg
	個装梱包寸法(パレット+PCS(1台))	寸法	W1200×H800×D580(mm)
	集合梱包	質量	約202kg
	集合梱包寸法(パレット+PCS(2台)) 集合梱包時、外装カバーがあります	寸法	W1200×H800×D1000(mm)

1.2 PPS-633FA1H の梱包仕様

型式：PPS-633FA1H

製品寸法：W1075×H605×D310(mm)

製品質量：77kg(背面パネル含む)

梱包仕様	個装梱包	質量	約115.5kg
	個装梱包寸法(パレット+PCS(1台))	寸法	W1200×H800×D580(mm)
	集合梱包	質量	約207kg
	集合梱包寸法(パレット+PCS(2台)) 集合梱包時、外装カバーがあります	寸法	W1200×H800×D1000(mm)




図 1：パワーコンディショナーの積荷の状態（機種共通）

以上